



Paramètres et méthodes d'analyses TERANA DROME

Hygiène alimentaire

Portée 1-7302 disponible sur www.cofrac.fr

Paramètres	Méthode d'analyse	Accréditation
Bactéries Anaérobies Sulfito-réductrices à 46°C (tube) (1ère intention)	NF V08-061 (tube)	X
Bactéries Anaérobies Sulfito-réductrices à 46°C (tube) par enrichissement	Méthode interne	
Spores Bactéries Anaérobies Sulfito-réductrices (tube)	Méthode interne	
Spores Bactéries Anaérobies Sulfito-réductrices (tube) par enrichissement	Méthode interne	
Bacillus cereus présomptifs (1ère intention)	NF EN ISO 7932	X
Bacillus cereus présomptifs par enrichissement	Méthode interne	
Spores de Bacillus cereus présomptifs (1ère intention)	Méthode interne	
Spores de Bacillus cereus présomptifs par enrichissement	Méthode interne	
Bactéries lactiques mésophiles (1ère intention)	3M 01/19-11/17	
<i>Clostridium perfringens</i> (1ère intention)	NF EN ISO 7937 Février 2005 (*)	X
Spores de <i>Clostridium perfringens</i> (1ère intention)	Méthode interne	
Coliformes totaux à 30°C (ou 37°C) (1ère intention)	NF ISO 4832	X
Coliformes totaux à 30°C par enrichissement	Méthode interne	
Coliformes thermotolérants (1ère intention)	NF V08-060	
Entérobactéries à 37°C (1ère intention)	3M 01/06-09/97	X
Entérobactéries à 37°C (ou 30°C)	NF EN ISO 21528-2	X
Entérobactéries par enrichissement	Méthode interne	
<i>Escherichia coli</i> B-glucuronidase positive (1ère intention)	3M 01/08-06/01	X
<i>Escherichia coli</i> B-glucuronidase positive	NF EN ISO 16649-2	X
<i>Escherichia coli</i> B-glucuronidase positive par enrichissement	Méthode interne	
Levures et Moisissures (1ère intention)	NF V08-059	X
Levures et Moisissures par enrichissement	Méthode interne	
Levures et Moisissures se développant sur un milieu à faible activité de l'eau (1ère intention)	NF V08-036	X
Levures et Moisissures se développant sur un milieu à faible activité de l'eau par enrichissement	Méthode interne	
Dénombrement de <i>Listeria monocytogenes</i> (1ère intention)	BRD 07/17-01/09	X
Microorganismes aérobies à 30°C (1ère intention)	3M 01/01-09/89	X
Microorganismes aérobies à 30°C	NF EN ISO 4833-1	X
Microorganismes aérobies à 30°C par enrichissement	Méthode interne	
Flore mésophile aérobie sporulée	Méthode interne	
Flore mésophile anaérobie	Méthode interne	
Flore mésophile anaérobie sporulée	Méthode interne	
Flore thermophile aérobie	Méthode interne	
Flore thermophile aérobie sporulée	Méthode interne	
Flore thermophile anaérobie	Méthode interne	
Flore thermophile anaérobie sporulée	Méthode interne	
Staphylocoques à coagulase positive (1ère intention)	NF EN ISO 6888-2	X
Staphylocoques à coagulase positive par enrichissement	Méthode interne	
<i>Pseudomonas</i> spp présomptifs (1ère intention)	Méthode interne	
<i>Pseudomonas</i> spp présomptifs par enrichissement	Méthode interne	
Recherche d' <i>Escherichia coli</i> O157 (1ère intention)	NF EN ISO 16654	X
Dénombrement de <i>Listeria monocytogenes</i> et <i>Listeria</i> spp	NF EN ISO 11290-2	X
Recherche de <i>Listeria monocytogenes</i> et <i>Listeria</i> spp (1ère intention)	BRD 07/16-01/09	X
Recherche de <i>Listeria monocytogenes</i> et <i>Listeria</i> spp	NF EN ISO 11290-1	X
Recherche, isolement et identification de <i>Salmonella</i> spp	NF EN ISO 6579-1	X
Recherche de <i>Salmonella</i> spp (1ère intention)	BRD 07/11-12/05	X
Sérotypage <i>Salmonella</i> (1ère intention)	FD CEN ISO/TR 6579-3	X

(*) : Norme annulée depuis Janvier 2024



Paramètres et méthodes d'analyses TERANA CANTAL

Hygiène alimentaire

Portée 1-6125 disponible sur www.cofrac.fr

Paramètres	Méthode d'analyse par défaut	Accréditation
Dénombrement des microorganismes aérobies 30°C	NF EN ISO 4833-1	X
Dénombrement des microorganismes aérobies 30°C (1ère intention)	TEMPO AC BIO 12/35-05/13	X
Dénombrement des bactéries lactiques mésophiles	NF ISO 15214	X
Dénombrement des coliformes présumés à 30°C	NF V 08-050	X
Dénombrement de <i>Escherichia coli</i> beta glucuronidase positive	NF ISO 16649-2	X
Dénombrement de <i>Escherichia coli</i> (1ère intention)	TEMPO EC BIO 12/13-02/05	X
Dénombrement des entérobactéries présumées	NF V 08-054	X
Dénombrement des entérobactéries	NF ISO 21528-2	X
Dénombrement de <i>Clostridium perfringens</i>	NF EN ISO 7937 Février 2005 (***)	X
Dénombrement de <i>Bacillus cereus</i> présomptifs à 30°C	NF EN ISO 7932	X
Dénombrement des staphylocoques coagulase positive	NF EN ISO 6888-2	X
Dénombrement des staphylocoques coagulase positive (1ère intention)	TEMPO STA BIO 12/28-04/10	X
Dénombrement de levures et de moisissures (produits à Aw>0.95)	NF ISO 21527-1 (*)	X
Dénombrement de <i>Pseudomonas spp.</i> présomptifs	NF EN ISO 13720	X
Dénombrement de <i>Listeria monocytogenes</i>	NF EN ISO 11290-2	X
Dénombrement de <i>Listeria monocytogenes</i> (1ère intention)	ALOA COUNT AES 10/05-09/06	X
Recherche de <i>Listeria monocytogenes</i>	NF EN ISO 11290-1	X
Recherche de <i>Listeria monocytogenes</i> (1ère intention)	ALOA One Day AES10/03-09/00	X
Recherche de <i>Salmonella spp.</i>	NF EN ISO 6579-1 (**)	X
Recherche de <i>Salmonella</i> (1ère intention)	RAPID <i>Salmonella</i> BRD-07/11-12/05	X

(*) : Cette méthode n'est pas réalisée sur les produits congelés

(**) : Certains serovars de *Salmonella* ne sont pas systématiquement détectés par cette méthode, notamment les serovars "typhi" et "paratyphi"

(***) : Norme annulée depuis Janvier 2024



Paramètres et méthodes d'analyses TERANA CHER

Hygiène alimentaire

Portée 1-6889 disponible sur www.cofrac.fr

Paramètres	Méthode d'analyse par défaut	Accréditation
Bactéries Anaérobies Sulfito-Réductrices	NF V08-061 (boîtes)	
Bacillus cereus présomptifs	NF EN ISO 7932 à 30°C	X
Bactéries lactiques mésophiles 2ème intention	NF ISO 15214	
Bactéries lactiques mésophiles 1ère intention : sauf boissons gazeuses et produits destinés à la numération des ferments lactiques thermophiles	TEMPO LAB	
Clostridium perfringens	NF EN ISO 7937 Février 2005 (*)	X
Coliformes présumés	NF V08-050	
Escherichia coli – β -glucuronidase positive à 37°C 1ère intention : sauf boissons et alimentation pour bétail, laits, épices, foie gras, mollusques crus, abats rouge crus (foie, rognons...)	BIO 12/13-02/05 à 37°C validée AFNOR	X
Escherichia coli – β -glucuronidase positive 2ème intention 1ère intention pour produits exclus en méthode BIO	NF EN ISO 16649-2 à 44°C	X
Staphylocoques à coagulase positive 2ème intention 1ère intention pour produits exclus en méthode BIO	NF EN ISO 6888-2 à 37°C	X
Staphylocoques à coagulase positive 1ère intention : sauf épices, foie gras, glaces chocolats...)	BIO 12/28-04/10 validée AFNOR	X
Micro-organismes aérobies à 30°C 1ère intention : sauf sang de porc et épices	BIO 12/35-05/13 validée AFNOR	X
Micro-organismes aérobies à 30°C 2ème intention 1ère intention pour produits exclus en méthode BIO	NF EN ISO 4833-1 à 30°C	X
Enterobactérie 1ère intention : sauf boissons et alimentation du bétail	BIO 12/21-12/06 à 35°C validée AFNOR	X
Enterobactérie présumées à 37°C 2ème intention 1ère intention pour produits exclus en méthode BIO	NF V08-054	X
Enterobactérie méthode de référence	NF EN ISO 21528-2 à 37°C	X
Levures et moisissures	NF V08-059	
Dénombrement de Listeria monocytogenes	NF EN ISO 11290-2	X
Recherche de Listeria monocytogenes 1ère intention	AES 10/03-09/00 validée AFNOR	X
Recherche de Listeria monocytogenes 2ème intention	NF EN ISO 11290-1	X
Recherche de Salmonella spp 1ère intention	BKR 23/07-10/11 validée AFNOR	X
Recherche de Salmonella spp (hors annexe D) 2ème intention	NF EN ISO 6579-1	X
Campylobacters thermotolerants	BIO 12/43-04/20 validée AFNOR	
Entérotoxines Staphylococciques (envoi à INOVALYS)	méthode reconnue	
Sérotypage salmonelles (envoi à TERANA 63)	méthode interne	
Recherche Listeria monocytogenes surfaces (chiffonnettes) 1ère intention	AES 10/03-09/00 validée AFNOR	X
Recherche Salmonella spp surfaces (chiffonnettes) 1ère intention	BKR 23/07-10/11 validée AFNOR	X
Enterobactéries surfaces	Lame ou Boîtes contact	
Micro-organismes à 30°C surfaces	Lame ou Boîtes contact	
Coliformes à 30°C surfaces	Boîtes contact	
Dénombrement cellulaire sur lait (envoi au LABCO de Surgères)	méthode infra rouge	
MG-MP sur lait (envoi au LABCO de Surgères)	méthode infra rouge	
Phosphatase sur fromage	JO du 10/04/1980	
Extrait sec sur fromage (envoi au LABCO de Surgères)	NF EN ISO 5534	

(*) : Norme annulée depuis Janvier 2024



Paramètres et méthodes d'analyses TERANA CREUSE

Hygiène alimentaire

Portée 1-7300 disponible sur www.cofrac.fr

Paramètres	Méthode d'analyse par défaut	Accréditation
Microorganismes aérobies à 30°C	NF EN ISO 4833-1	X
Microorganismes aérobies à 30°C (1ère intention)	BIO 12/35-05/13	X
Bactéries lactiques	NF ISO 15214	X
Bactéries lactiques (1ère intention)	TEMPO LAB	
<i>Escherichia coli</i> – β -glucuronidase positive à 44°C	NF EN ISO 16649-2	X
<i>Escherichia coli</i> – β -glucuronidase positive à 44°C (1ère intention)	BIO 12/13-02/05	X
Staphylocoques à coagulase positive	NF EN ISO 6888-2	X
Staphylocoques à coagulase positive (1ère intention)	BIO 12/28-04/10	X
Entérotoxines Staphylococciques (envoi à INOVALYS)		
Entérobactéries à 37°C	NF EN ISO 21528-2	X
Entérobactéries à 35°C (1ère intention)	BIO 12/21-12/06	X
Bactéries Anaérobies Sulfite-réductrices	NF V08-061 (tubes)	X
<i>Pseudomonas</i> spp présomptifs	NF EN ISO 13720	X
<i>Bacillus cereus</i> présomptifs	AES 10/10-07/10	
<i>Campylobacter</i> spp	MICROVAL 2009LR28 (CampyFood)	
Levures et moisissures	NF ISO 21527-2	
Coliformes thermotolérants à 44°C	NF V08-060	
Coliformes totaux	NF V08-50	
Dénombrement de <i>Listeria monocytogenes</i> (1ère intention)	BKR 23/05-12/07	X
Dénombrement de <i>Listeria monocytogenes</i>	NF EN ISO 11290-2	X
Recherche de <i>Listeria monocytogenes</i> (1ère intention)	BKR 23/02-11/02	X
Recherche de <i>Listeria monocytogenes</i>	NF EN ISO 11290-1	X
Recherche de <i>Salmonella</i> spp. (1ère intention)	BIO 12/16-09/05	X
Recherche de <i>Salmonella</i> spp. (1ère intention)	BKR 23/07-10/11	X
Recherche de <i>Salmonella</i> spp.	NF EN ISO 6579-1	X
Stabilité des conserves	NF V 08-408	
Contrôle de surface (Boîte de contact et Lingette)	NF EN ISO 18593	
Recherche <i>Salmonella</i> spp surfaces (chiffonnettes ; éponges)	BIO 12/16-09/05	
Recherche <i>Listeria monocytogenes</i> / <i>Listeria</i> spp surfaces (chiffonnettes)	BKR 23/02-11/02	
Dénombrement de Coliformes thermotolérants à 44°C (chiffonnettes)	NF V08-060	
Dénombrement d' <i>Escherichia coli</i> – β -glucuronidase positive à 44°C (chiffonnettes)	NF EN ISO 16649-2	
Dénombrement de Staphylocoques à coagulase positive (chiffonnettes)	NF EN ISO 6888-2	
Bilame Micro-organismes à 30°C / Enterobacteries	Bilame	
Micro-organismes à 30°C Boîtes contact	NF EN ISO 4833-1	
Enterobacteries surfaces Boîtes contact	NF EN ISO 21528-2	
Levures et moisissures	NF ISO 21527-2	



Paramètres et méthodes d'analyses TERANA LOIRE

Hygiène alimentaire

Portée 1-6124 disponible sur www.cofrac.fr

Paramètres	Méthode d'analyse par défaut	Accréditation
Bactéries Anaérobies Sulfito-réductrices	NF V08-061 (tubes)	X
Spores Bactéries Anaérobies Sulfito-réductrices	NF V08-061 (tubes)	
<i>Bacillus cereus</i> présomptifs	AES 10/10-07/10	X
Spores <i>Bacillus cereus</i> présomptifs	AES 10/10-07/10	
Bactéries lactiques mésophiles	NF ISO 15214	X
<i>Clostridium perfringens</i>	NF EN ISO 7937 Février 2005 (*)	X
Spores de <i>Clostridium perfringens</i>	NF EN ISO 7937 Février 2005 (*)	
Coliformes à 37°C	BIO 12/20-12/06 à 37°C	X
Coliformes thermotolérants à 44°C	NF V08-060	X
<i>Escherichia coli</i> – β -glucuronidase positive à 44°C	BIO 12/05-01/99 à 44°C	X
<i>Escherichia coli</i> – β -glucuronidase positive à 37°C	BIO 12/19-12/06 à 37°C	X
Staphylocoques à coagulase positive	NF EN ISO 6888-2 à 37°C	X
Microorganismes aérobies à 30°C	NF EN ISO 4833-1	X
Entérobactéries à 37°C	3M 01/06-09/97	X
Levures et moisissures	BKR 23/11-12/18	
<i>Pseudomonas</i> présomptifs	NF EN ISO 13720	
Dénombrement de <i>Listeria monocytogenes</i> (et <i>Listeria</i> spp.)	AES 10/05-09/06	X
Recherche de <i>Listeria monocytogenes</i> (et <i>Listeria</i> spp.)	AES 10/03-09/00	X
Recherche de <i>Salmonella</i> spp.	BIO 12/16-09/05	X
Sérotypage <i>Salmonella</i>	NF EN ISO 6579-1	

(*) : Norme annulée depuis Janvier 2024



Paramètres et méthodes d'analyses TERANA PUY DE DOME

Hygiène alimentaire

Portée 1-6120 disponible sur www.cofrac.fr

Paramètres	Méthode d'analyse par défaut	Accréditation
Bactéries Anaérobies Sulfito-réductrices	NF V08-061 (boite)	X
Spores Bactéries Anaérobies Sulfito-réductrices	NF V08-061 (boite)	
Bacillus cereus présomptifs	NF EN ISO 7932	X
Bactéries lactiques mésophiles	NF ISO 15214	X
Bactéries lactiques mésophiles	TEMPO LAB	
Brochothrix	Méthode interne	
Campylobacter spp	2009LR28	X
Campylobacter thermotolérants	BIO 12/43-04/20	X
Clostridium perfringens	NF EN ISO 7937 Février 2005 (*)	X
Clostridium spp sulfito-réductrice	NF EN ISO 15213-1	X
Coliformes totaux	NF ISO 4832	X
Coliformes thermotolérants	NF V08-060	X
Entérobactéries	BIO 12/21-12/06	X
Entérobactéries présumées à 37°C ou 30°C	NF V08-054	X
Entérobactéries à 37°C ou 30°C	NF EN ISO 21528-2	X
Escherichia coli B-glucuronidase positive	BRD-07/01-07/92	X
Escherichia coli B-glucuronidase positive	BIO 12/13-02/05	X
Leuconostoc	Méthode interne	
Levures et Moisissures	NF V08-059	X
Levures osmophiles et Moisissures xérophiles	NF ISO 21527-2	X
Dénombrement de Listeria monocytogenes	BKR 23/05-12/07	X
Microcoque	Méthode interne	
Microorganismes aérobies à 30°C	NF EN ISO 4833-1	X
Microorganismes aérobies à 30°C	BIO 12/35 - 05/13	X
Staphylocoques à coagulase positive	NF EN ISO 6888-2	X
Staphylocoques à coagulase positive	BIO 12/28-04/10	X
Pseudomonas spp présomptifs	NF EN ISO 13720	X
Recherche d'Escherichia coli présumée	NF ISO 7251	X
Recherche de Staphylocoques à coagulase positive	NF EN ISO 6888-3	X
Recherche de Listeria monocytogenes	BIO 12/11-03/04	X
Recherche de Salmonella spp (hors annexe D)	BIO 12/16-09/05	X
Sérotypage Salmonella	Méthode interne	X
Prélèvements de Surface en vue d'analyses microbiologiques (Bilame + Chiffonnette)	NF EN ISO 18593	X
Prélèvements de Dénrée alimentaire en vue d'analyses microbiologiques	FT-BA-069	X

(*) : Norme annulée depuis Janvier 2024